ZARGES

ZAP

Drabina Platformowa ZARGES

Poręczna jak drabina, komfortowa i bezpieczna jak rusztowanie.

ZAP

Nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracy

Drabiny platformowe ZARGES

NOWOŚĆ!

ZAP – Drabina z platformą o regulowanej wysokości

Większa funkcjonalność, maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy

NOWOŚĆ!

Wygodna pozycja podczas długotrwałej pracy, szczególnie podczas prac wymagających wykorzystania 2 rąk.

Regulowana platforma, 4 i 5 pozycji

Drabina platformowa o wysokości pracy do ok. 4,30 m, wykonana wg najnowszych, europejskich standardów dotyczących pracy na wysokości.

- → Duża platforma o wymiarach 0,67 m x 0,44 z poręczą oraz dodatkowym zabezpieczeniem na wysokości kolan gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- → Łatwa regulacja wysokości co szczebel pozwala na uzyskanie optymalnej wysokości pracy.
- → Drabina odpowiada normie EN – 131 (2 poprzeczne belki stabilizujące na dolnych końcach drabiny).
- → Drabina jest wyposażona w kółka, dzięki którym drabinę można łatwo przesuwać, także w pozycji rozłożonej.
- → Rozłożenie drabiny jest bardzo łatwe – poręcze, barierki blokują się automatycznie.
- → Drabina po złożeniu zajmuje niewiele miejsca co znacznie ułatwia transport i magazynowanie.
- → Dokładne i trwałe połączenie szczebli z podłużnicami.
- → Wymienne stopki z tworzywa sztucznego.

2HF

System TWO HANDS FREE- "DWIE RĘCE WOLNE"

Wysokość platformy	m	1,00/1,30/1,60/1,80	1,30/1,60/1,80/2,10/2,40
Wysokość pracy	ok. m	3,80	4,30
Wysokość maksymalna z poręczą	m	2,86	3,38
Wymiar podstawy, podpory rozłożone (dł. x szer.)	m	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55
Wymiar podstawy, podpory złożone (dł. x szer.)	m	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81
Wymiary drabiny złożonej	m	2,44 x 0,81 x 0,39	2,72 x 0,81 x 0,39
Ilość szczebli z platformą		7	9
Ciężar	kg	35	38,5
Nr katalogowy		**41 326**	**41 327**

Funkcjonalna, stabilna półka

Drabina złożona – oszczedność miejsca

NOWOŚĆ!

ZARGES



Podest złożony do transportu, wymiary: 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m

ZAP – Podest o regulowanej wysokości -

Wygodne i bezpieczne wejście na obszerną platformę

Duża platforma z barierkami gwarantuje bezpieczną pracę

Mozliwość regulacji wysokości platformy: 0,40 m, 0,80 m, 1,00 m, oraz 1,20 m.

Podest o wysokości pracy do ok. 3,20 m, wykonany wg najnowszych, europejskich standardów dotyczących pracy na wysokości.

2HF

System TWO HANDS FREE- "DWIE RĘCE WOLNE"

→ Duża platforma z barierkami gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy; szczególnie w trakcie prac wymagających wykorzystania 2 rąk.

→ Regulowane platformy w zakresie 0,40 m/0,80 m/1,00 m oraz 1,20 m: **Jedna platforma do pracy na różnych wysokościach**

→ Łatwa regulacja wysokości za pomocą dźwigni.

→ 2 kółka ułatwiają przesuwanie podestu; łatwo i szybko można zmienić stanowisko pracy.

→ Regulowany rozstaw kółek (wysuwane z podpory poprzecznej)

→ Łatwe składanie podestu do transportu – niewielkie wymiary do transportu 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m.

W każdym ustawieniu podestu, schody są ustawione w poziomie

Regulowany rozstaw kółek.

Wysokość platformy	m	0,40/0,80/1,00/1,20
Wysokość pracy	ok. m	3,20
Wysokość maksymalna z poręczą	m	2,21
Wymiar podstawy (dł. x szer.)	m	1,74 x 1,04
Wymiary platformy złożonej	m	1,74 x 0,74 x 0,56
Ilość szczebli z platformą		5
Ciężar	kg	40
Nr katalogowy		**41 330**

ZAP - Drabiny platformowe ZARGES
Praktyczne, mobilne i pewne !

NOWOŚĆ!

Przemieszczanie drabiny złożonej

ZAP – Drabina z platformą o regulowanej wysokości

- → **Łatwe rozkładanie.**
- → **Łatwa regulacja wysokości (cztery i pięć możliwych ustawień wysokości platformy).**
- → **Bezpieczna i komfortowa praca.**
- → **Łatwe przemieszczanie zarówno złożonej jak i rozłożonej drabiny.**

Zwolnienie blokady

Ustalenie wysokości

Rozłożenie

Rozłożenie podpór bocznych

Mozliwość przemieszczania drabiny rozłożonej

ZAP – Podest o regulowanej wysokości

- → **Łatwe rozkładanie.**
- → **Łatwa regulacja wysokości (pięć możliwych ustawień wysokości platformy).**
- → **Bezpieczne wchodzenie i schodzenie dzięki szerokim stopniom.**
- → **Komfortowa i bezpieczna praca.**
- → **Łatwe przemieszczanie zarówno złożonego i rozłożonego podestu.**

Przemieszczanie podestu złożonego

Platforma złożona

Platforma rozłożona

Platforma rozłożona

Regulacja wysokości

Blokada ustalonej wysokości

Zamknięcie barierki

Zarges Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 A , 41-200 Sosnowiec
tel./fax.: (032) 266 – 63 – 26 , tel.: (032) 292 – 53 – 70
e-mail: zarges@zarges.com.pl
www.drabiny.com.pl

ZARGES